



IMPERMA®

*Die Schönheit der Natur in Ihrem
Badezimmer..*





WER SIND WIR?

IMPERMA ist ein Unternehmen, das 2018 in Oradea, Kreis Bihor gegründet wurde, wo wir uns der Herstellung und dem Design von Duschwannen höchster Qualität widmen, die für zusätzlichen Komfort und Sicherheit sorgen sollen. Unsere Duschwannen zeichnen sich durch ihre Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit aus, sich in jede Umgebung einzufügen, sei es zu Hause oder in Geschäftsräumen wie Hotels, Pensionen, Spas usw.

Wir haben eine absolute Berufung für unsere Arbeit, die uns zur kontinuierlichen Entwicklung neuer Kollektionen antreibt, die den Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden gerecht werden. Derzeit bieten wir vier Linien von Duschwannen-Kollektionen und 12 Arten von differenzierten Waschbecken an, um die beste Antwort auf jeden Bedarf zu geben.

UNSERE MISSION

Unsere Mission ist es, bei allen von uns entworfenen, hergestellten und vertriebenen Duschwannen und Waschbecken höchste Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Ein engagiertes Team von Designern und Forschern sowie optimierte und garantierte Produktionsprozesse ermöglichen es uns, hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Kosten anzubieten.

UNSERE WERTE

- Erstklassige Qualität
- Garantierte Ergebnisse
- Personalisierte Dienstleistungen
- Integrität und Ehrlichkeit
- Rücksicht auf die Umwelt

DUSCHWANNEN

DUSCHWANNEN

Die IMPERMA-Duschwannen-Kollektion besteht aus einer Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat (einer Beschichtung, die auf Schiffen zum Schutz vor Meerwasser verwendet wird) überzogen ist. Das Ergebnis ist ein festes, glattes und porenfreies Material, das die Vorteile der natürlichen Ästhetik von Stein mit der Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit synthetischer Materialien kombiniert.

Die Herstellung erfolgt in der Form durch Gießen, was eine gleichmäßige Verteilung der Materialien und eine makellose Oberfläche gewährleistet.

Die verwendeten Materialien und das Herstellungsverfahren verleihen den IMPERMA-Duschwannen die folgenden Vorteile:

- **Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Risse, Wasserflecken oder Reinigungschemikalien sowie andere Schäden, die durch tägliche Abnutzung entstehen.**
- **Einfache Wartung und Reinigung** – die Oberfläche der Badewannen ist antibakteriell, sodass sich in den Poren kein Schmutz, keine Bakterien oder Schimmel ansammeln kann, was die Badewannen hygienisch und sicher in der Anwendung macht.
- **Modernes und vielseitiges Design** – imitiert originalgetreu die Textur und Schattierungen von Naturstein, integriert sich perfekt in jeden Badezimmer-Designstil und ist in zahlreichen Formen, Größen und Farben erhältlich.
- **Rutschfeste Oberfläche- Klasse 3, gemäß UNE ENV 12633: 2003**



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFÄHIGKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG
DER OBERFLÄCHE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



RUTSCHHEMMUNG C3
(HÖCHSTWERTUNG)



GLORIA

GLORIA



KLASSE 1 IN HALTBARKEIT
UND
REINIGUNGSFREUNDLICH
KEIT



RUTSCHHEMMUNG C3
(HÖCHSTWERTUNG)



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE



EDELSTAHLGRILL IM
PREIS INBEGRIFFEN



ÜBER 40
GRÖßENOPTIONEN



2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄT SZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN

Material: Harzverbindung, die mit
Mineralmarmor vermischt und mit
einer Schicht Gelcoat und
Acrylpolyurethan überzogen ist.

Textur: Stein



Farben: weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgrößen: über 40 Größen
verfügbar: zwischen 80 und 180 cm lang
und 70 und 100 cm breit


Creme RAL 9001
Weiß RAL 9010
Grau RAL 7037
Anthrazit RAL 7016



B-
L-

70	80	90	100
100	80	90	100
110	90	100	110
120	100	110	120
130	110	120	130
140	120	130	140
150	130	140	150
160	140	150	160
170	150	160	170
180	160	170	180

SIPHON



SENIA



www.imperma-living.at

SENIA

DIESES MODELL IST MIT ODER OHNE RAND ERHÄLTLICH!



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



RUTSCHHEMMUNG C3
(HÖCHSTWERTUNG)



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE



EDELSTAHLGRILL IM
PREIS INBEGRIFFEN



ÜBER 40
GRÖßENOPTIONEN



2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist.

Textur: Stein



Farben: weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgrößen: über 40 Größen
verfügbar: zwischen 80 und 180 cm lang
und 70 und 100 cm breit

Sondergrößen: Fertigung cm für cm
zwischen 80 und 180 cm Länge und 70
und 100 cm Breite.


Sonderformen: nach Zeichnung bzw.
Maßangaben des Kunden

B- L-	70	80	90	100
100	80	90	100	
110	90	100	110	
120	100	110	120	
130	110	120	130	
140	120	130	140	
150	130	140	150	
160	140	150	160	
170	150	160	170	
180	160	170	180	

Creme RAL 9001
Weiß RAL 9010
Grau RAL 7037
Anthrazit RAL 7016



- Geruchsschutz
- Herausnehmbares Schmutzsieb
- Drainage ca. 30 L/Min





DALIA

DALIA



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



RUTSCHHEMMUNG C3
(HÖCHSTWERTUNG)



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE



EDELSTAHLGRILL IM
PREIS INBEGRIFFEN



ÜBER 40
GRÖßENOPTIONEN



2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN

Material: Harzverbindung, die mit
Mineralmarmor vermischt und mit
einer Schicht Gelcoat und
Acrylpolyurethan überzogen ist.

Textur: Stein



Farben: weiß, creme, grau, anthrazit



Standardgrößen: über 40 Größen
verfügbar: zwischen 80 und 180 cm lang
und 70 und 100 cm breit

Sondergrößen: Fertigung cm für cm
zwischen 80 und 180 cm Länge und 70
und 100 cm Breite.

Sonderformen: nach Zeichnung bzw.
Maßangaben des Kunden

	70	80	90	100
70	100	80	90	100
80	110	90	100	110
90	120	100	110	120
100	130	110	120	130
110	140	120	130	140
120	150	130	140	150
130	160	140	150	160
140	170	150	160	170
150	180	160	170	180

SIPHON



Creme RAL 9001
Weiß RAL 9010
Grau RAL 7037
Anthrazit RAL 7016





SERENA

www.imperma-living.at

SERENA

DIESES MODELL IST MIT ODER OHNE RAND ERHÄLTLICH!



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



RUTSCHHEMMUNG C3
(HÖCHSTWERTUNG)



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE



EDELSTAHLGRILL IM
PREIS INBEGRIFFEN



ÜBER 40
GRÖßENOPTIONEN



2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist.

Textur: Stein



Farben: weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgrößen: über 40 Größen
verfügbar: zwischen 80 und 180 cm lang
und 70 und 100 cm breit

Sondergrößen: Fertigung cm für cm
zwischen 80 und 180 cm Länge und 70
und 100 cm Breite.


Sonderformen: nach Zeichnung bzw.
Maßangaben des Kunden

Creme RAL 9001
Weiß RAL 9010
Grau RAL 7037
Anthrazit RAL 7016



B-	70	80	90	100
L-	100	80	90	100
	110	90	100	110
	120	100	110	120
	130	110	120	130
	140	120	130	140
	150	130	140	150
	160	140	150	160
	170	150	160	170
	180	160	170	180

- Geruchsschutz
- Herausnehmbares Schmutzsieb
- Drainage ca. 30 L/Min



IMPERMA®

MASSGEFERTIGTE DUSCHWANNEN

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Wanne, die nicht nur perfekt in Ihren Raum passt, sondern auch Ihren persönlichen Stil bis ins kleinste Detail widerspiegelt. Das ist es, was Ihnen eine personalisierte Duschwanne bietet. Sehen wir uns an, welche Vorteile diese Option bietet:

- **Perfekte Passform:** Egal, ob Sie ein Badezimmer mit unregelmäßigen Formen, ungünstigen Ecken oder einer Säule haben, die Ihnen Kopfschmerzen bereitet – eine maßgeschneiderte Duschwanne passt perfekt.
- **Gestaltungsfreiheit:** Mit über 200 Farboptionen bei IMPERMA sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Sie können genau den Farbton wählen, der zum Rest Ihres Badezimmers passt, oder einen starken Kontrast schaffen. Von matten bis zu glänzenden Oberflächen haben Sie die volle Kontrolle über das endgültige Aussehen.
- **Optimierte Funktionalität:** Entscheiden Sie selbst, wo Sie den Abfluss für maximale Effizienz positionieren möchten. Wählen Sie die Art des Gitters, die zu Ihnen passt, ob Sie etwas Unauffälliges oder ein eigenständiges Designelement bevorzugen. Sie können sogar die Dicke der Wanne entsprechend Ihren Installationsanforderungen bestimmen.
- **Durabilität:** La IMPERMA, folosim doar materiale de cea mai înaltă calitate pentru cădițele personalizate. Asta înseamnă că, pe lângă unicitate, vei avea un produs care rezistă foarte bine la uzura zilnică și își menține aspectul impecabil pentru ani de zile.
- **Garantie 2 Jahre!**

Natürlich gibt es bei der Auswahl einer individuellen Wanne einige Aspekte zu beachten. Diese können zwar nicht unbedingt als Nachteile bezeichnet werden, es ist jedoch gut, sie zu kennen und zu berücksichtigen:

- **Wartezeit:** Der Herstellungsprozess einer personalisierten Duschwanne dauert in der Regel 3-5 Tage, zuzüglich der Lieferzeit.
- **Vorabinvestition:** Ja, der Preis für eine maßgefertigte Duschkabine kann höher sein als bei Standardoptionen.



PASSEN SIE IHRE LIEBLINGSWANNE JETZT AUF www.imperma-living.at

ENTDECKEN SIE ELEGANZ UND HÖCHSTE QUALITÄT MIT UNSEREN STANDARD- UND PREMIUM- DUSCHWANNEN

Premium-Duschwannen - ein luxuriöses Erlebnis in Ihrem Badezimmer

Warum sind unsere Duschwannen „Premium“? Das Geheimnis liegt in der Verwendung hochwertigster Materialien, in der außergewöhnlichen Verarbeitung und in unserem Engagement, Produkte von höchster Qualität zu schaffen. Jedes Detail ist sorgfältig ausgearbeitet und Perfektion ist das Wort, das uns definiert. Mit einer Premium-Duschwanne verwandeln Sie jedes Badezimmer in einen Raum der Eleganz und des Komforts.

Badewannen, die in Rumänien hergestellt wurden – Anpassung und Flexibilität

Bei uns wird jede Duschwanne mit viel Leidenschaft und handwerklichem Können in Rumänien hergestellt. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Duschwanne ganz nach Ihren Wünschen und Abmessungen anzupassen. Der Vorgang ist einfach und unkompliziert: Füllen Sie oben unser Bestellformular aus und wir kümmern uns um den Rest.

Schnelle und effiziente Lieferung in ganz Rumänien

Wir wissen, wie wichtig Ihre Zeit ist. Deshalb ist es unser Ziel, Duschwannen innerhalb kürzester Zeit, in nur 3–5 Tagen, überall in Rumänien zu liefern. Entscheiden Sie sich für Qualität und Komfort und wir sorgen dafür, dass Sie ein sorgenfreies Erlebnis haben.

Entdecken Sie jetzt unser vielfältiges Sortiment und wählen Sie die Duschwanne, die perfekt zu Ihrem Lebensstil und dem Design Ihres Badezimmers passt.

www.imperma-living.at

WASCHBECKEN

IMPERMA-Waschbecken bestehen aus Solid Surface, einem revolutionären Material, das zu zwei Dritteln aus natürlichen Mineralien und zu einem Drittel aus hochwertigen Polymeren (Acryl und Polyester) besteht. Dies verleiht ihnen besondere Festigkeit, Gleichmäßigkeit und Schönheit sowie ein optimales Verhalten gegenüber chemischen Einflüssen und Feuer. Oberflächen aus Solid Surface sind glatt und porenfrei, sodass die Möglichkeit von Bakterien oder schädlichen Keimen ausgeschlossen ist.



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFÄHIGKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG
DER OBERFLÄCHE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



RUTSCHHEMMUNG C3
(HÖCHSTWERTUNG)

VICTORIA



VICTORIA

Material: Harzverbindung,
die mit Mineralmarmor vermischt
und mit einer Schicht Gelcoat und
Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt

Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgröße: 46cm Breite und Länge von 60
bis 160cm

Sondergrößen: Herstellung von cm bis
cm zwischen 60 und 250 cm Länge.

Sonderformen: nach Zeichnung oder
Abmessungen des Kunden.



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE



2 JAHRE GARANTIE





EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN

Creme RAL 9001
Weiß RAL 9010
Grau RAL 7037
Anthrazit RAL 7016






BENIROM

www.imperma-living.at

BENIROM

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgröße: 46cm Breite und Länge von 60 bis 160cm

Sondergrößen: Herstellung von cm bis cm zwischen 60 und 250 cm Länge.

Sonderformen: nach Zeichnung oder Abmessungen des Kunden.



KLASSE 1 IN HALTBARKEIT UND REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE BEHANDLUNG DER OBERFLÄCHE



2 JAHRE GARANTIE





EUROPÄISCHES KONFORMITÄTS-ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN RUMÄNIEN

Creme RAL 9001
Weiß RAL 9010
Grau RAL 7037
Anthrazit RAL 7016





BIANCA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgröße: 46cm Breite und Länge von 60 bis 160cm

Sondergrößen: Herstellung von cm bis cm zwischen 60 und 250 cm Länge.

Sonderformen: nach Zeichnung oder Abmessungen des Kunden.



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE



2 JAHRE GARANTIE




EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN



Creme RAL 9001
Weiß RAL 9010
Grau RAL 7037
Anthrazit RAL 7016



ROMANA



ROMANA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt

Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgröße: 46cm Breite und Länge von 60 bis 160cm

Sondergrößen: Herstellung von cm bis cm zwischen 60 und 250 cm Länge.

Sonderformen: nach Zeichnung oder Abmessungen des Kunden.



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE




2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN



LUNA



www.imperma-living.at

LUNA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgröße: 46cm Breite und Länge von 60 bis 160cm

Sondergrößen: Herstellung von cm bis cm zwischen 60 und 250 cm Länge.

Sonderformen: nach Zeichnung oder Abmessungen des Kunden.



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE





2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN



Creme RAL 9001

Weiß RAL 9010

Griau RAL 7037

Anthrazit RAL 7016



AURA



AURA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgröße: 46cm Breite und Länge von 60 bis 160cm

Sondergrößen: Herstellung von cm bis cm zwischen 60 und 250 cm Länge.

Sonderformen: nach Zeichnung oder Abmessungen des Kunden.



KLASSE 1 IN HALTBARKEIT UND REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE BEHANDLUNG DER OBERFLÄCHE



2 JAHRE GARANTIE




EUROPÄISCHES KONFORMITÄTS-ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN RUMÄNIEN





AMIKA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgröße: 46cm Breite und Länge von 60 bis 160cm

Sondergrößen: Herstellung von cm bis cm zwischen 60 und 250 cm Länge.

Sonderformen: nach Zeichnung oder Abmessungen des Kunden.



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE




2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN



Creme RAL 9001

Weiß RAL 9010

Grau RAL 7037

Anthrazit RAL 7016





MIAMI

MIAMI

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit

Standardgröße: 46cm Breite und Länge von 60 bis 160cm

Sondergrößen: Herstellung von cm bis cm zwischen 60 und 250 cm Länge.

Sonderformen: nach Zeichnung oder Abmessungen des Kunden.



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE



2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT




HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN

Creme RAL 9001

Weiß RAL 9010


Grau RAL 7037

Anthrazit RAL 7016





ELINA




www.imperma-living.at

ELINA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE




2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN



Creme RAL 9001

Weiß RAL 9010

Grau RAL 7037

Anthrazit RAL 7016




RIVIERA



RIVIERA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE




2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN




Creme RAL 9001

Weiß RAL 9010

Grau RAL 7037

Anthrazit RAL 7016



SELENA




www.imperma-living.at

SELENA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE




2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN




Creme RAL 9001

Weiß RAL 9010

Grau RAL 7037

Anthrazit RAL 7016



CELESTIA



CELESTIA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE




2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN



Creme RAL 9001

Weiß RAL 9010

Grau RAL 7037

Anthrazit RAL 7016





VELIA



VELIA

Material: Harzverbindung, die mit Mineralmarmor vermischt und mit einer Schicht Gelcoat und Acrylpolyurethan überzogen ist

Textur: Glatt



Farben: Weiß, creme, grau, anthrazit



KLASSE 1 IN
HALTBARKEIT UND
REINIGUNGSFREUND-
LICHKEIT



ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG DER
OBERFLÄCHE



2 JAHRE GARANTIE



EUROPÄISCHES
KONFORMITÄTS-
ZERTIFIKAT



HERGESTELLT IN
RUMÄNIEN



Crem eRAL 9001
Weiß RAL 9010
Grau RAL 7037
Anthrazit RAL 7016



GARANTIE

Für Imperma-Duschwannen gilt ab Kaufdatum eine Garantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler (Rechnung oder Kaufbeleg müssen vorgelegt werden). Ausgenommen hiervon sind alle Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder normale Abnutzung entstanden sind.

Bei einer Installation, die nicht gemäß unseren Anweisungen erfolgt, erlischt die Garantie für die Duschwanne.

Die Garantie deckt nur die Reparatur oder den Ersatz einer neuen Duschwanne ab, nicht aber den Ein- und Ausbau der defekten Wanne.

INSTALLATION

Vor der Installation:

Überprüfen Sie den Zustand der Duschwanne und stellen Sie sicher, dass sie der von Ihnen gewählten Oberfläche und Farbe entspricht.

Lagern Sie die Wanne vor der Installation immer waagrecht oder senkrecht, aber niemals schräg, da sie sich sonst verziehen könnte.

Alle Imperma-Duschwannen können (bei Bedarf) mit einer radialen Diamantscheibensäge geschnitten werden. Das geschnittene Teil wird nie die gleiche Oberfläche wie die anderen Teile haben, daher muss es zur Wand hin ausgerichtet werden.

Es wird nicht empfohlen, die Duschwanne auf Ihre Füße zu stellen. Dies könnte die Duschwanne verformen, wodurch die Garantie verloren geht.

Sie können die Duschwanne auf einer Unterlage aus hochdichtem extrudiertem Polystyrol installieren, indem Sie die nachstehenden Anweisungen zum Kleben und Hobeln befolgen.

INSTALLATION

Wählen Sie die Höhe der Basis (Sockel)

Positionieren Sie den Siphon an der Stelle, an der die Duschwanne dauerhaft installiert wird. Berechnen Sie die Mindesthöhe, in der das Ventil installiert werden kann, damit das Wasser problemlos zum Abfluss fließt. Diese Höhe bestimmt die Höhe der Duschwanne und die Höhe des Sockels, auf dem sie ruht. Überprüfen Sie, ob der Abfluss das richtige Gefälle zum Ableiten des Wassers hat. Wir empfehlen ein Mindestgefälle für das Abflussrohr von 1 %.

Vorbereitung der Basis (Sockel)

Die Verbundwerkstoff-Duschwanne ist nicht völlig starr, da sie flexibel bleiben muss, um sich an unterschiedliche Temperaturschwankungen anzupassen. Aus diesem Grund sollte sie auf einer glatten und kompakten Unterlage installiert werden, um ein Verziehen zu verhindern.

Jede Badewanne wird mit dem notwendigen Gefälle hergestellt, damit das Wasser zum Abfluss fließen kann. Daher muss sie immer eben oder mit einem leichten Gefälle zum Abfluss hin (zwischen 0 % und 0,5 % zugunsten des Abflusses) eingebaut werden, niemals mit einem Gefälle gegen den Abfluss.

Der Sockel muss zumindest im oberen Teil, der mit dem Boden der Duschwanne in Kontakt kommt, aus Beton bestehen. Auf keinen Fall darf die Duschwanne auf ein Sandbett gestellt werden.

Der Sockel muss 100 % der Wanne abdecken, mit Ausnahme der Mindestöffnung für den Wasserhahn von ca. 20x20 cm und des Abflusses für das Abflussrohr. Zum Zeitpunkt der Installation muss der Zementsockel vollkommen trocken, völlig glatt und frei von Verformungen sein, da die Wanne die Form des Sockels annehmen und sich verformen könnte, wodurch Bereiche mit schlechter Entwässerung und Wasseransammlung entstehen könnten.

INSTALLATION

Einbau des Ablassventils (Siphon)

Nach der Installation des Abflusses (Siphon und Rohrleitungen) und vor der endgültigen Installation sollte die Duschwanne mit dem Ventil auf den Sockel (oder den Boden) gestellt werden, ohne sie zu verkleben. Es sollte ein Wasserdurchfluss-Test an der gesamten Duschwanne durchgeführt werden, um zu überprüfen, dass das Wasser aus allen Teilen der Duschwanne korrekt abfließt und dass es in keinem Bereich der Duschwanne einen Gefällefehler gibt und dass der Siphon einen effizienten Ablauf gewährleistet. Prüfen Sie auch, ob die Duschwanne auf der Basis/Boden stabil steht.

Einbau der Duschwanne

Stellen Sie vor dem Aufkleben sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Kleber auf der Basis/Boden auftragen. Setzen Sie die Duschwanne ein und prüfen Sie, ob diese noch bündig mit der Basis abschließt, der Siphon ohne Kraftaufwand sitzt und einwandfrei abläuft.

Es empfiehlt sich, zwischen Duschwanne und Wänden einen Abstand von mindestens 3 mm und höchstens 6 mm zu lassen, der für die Ausdehnung der Duschwanne notwendig ist. Die abschließende Abdichtung muss mit einem kleinen Streifen neutralen Silikons auf allen Seiten erfolgen, die mit der Wand oder den Keramikfliesen in Kontakt sind.

Bei einem späteren Verputzen und Aufstellen der Duschkabine empfehlen wir, die Duschwanne vor eventuellen Zement-, Kleber- und Silikonresten zu schützen. Sollte dies passieren, reinigen Sie es sofort mit einem feuchten Schwamm, bevor das Material trocknet. Andernfalls wird es sehr schwierig sein, das ursprüngliche Aussehen der Duschwanne wiederherzustellen.

Die Nichtbeachtung dieses Verfahrens führt zum Verlust der Garantie für die Duschwanne.

WARTUNG UND REINIGUNG

Imperma-Duschwannen können mit jedem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt werden, außer mit solchen, die nicht aus Marmor sind.

Es wird empfohlen, die Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch oder einem nicht scheuernden Schwamm durchzuführen. Zur Desinfektion kann Bleichmittel oder verdünntes Ammoniak verwendet und anschließend mit Wasser abgespült werden.

Sie können zwar Entkalker verwenden, diese aber immer einige Minuten einwirken lassen und die Oberfläche anschließend mit Wasser abspülen.

Die Ergebnisse der Tests zur Beständigkeit der Oberflächen gegen chemische Mittel und Flecken lauten wie folgt:

- Essigsäure (10%)
- Natriumhydroxid (5%)
- Ethanol (70%)
- Lauge
- Methylenblau (1%)

WICHTIG: Wenn Sie den Siphon oder die Abflussrohre reinigen müssen, müssen Sie unbedingt darauf achten, keine Produkte mit Schwefelsäure oder Natronlauge auf die Duschwanne zu verschütten. Es wird empfohlen, dieses Produkt mithilfe eines Trichters direkt in den Siphon zu gießen. Diese Produkte könnten die Oberfläche der Duschwanne irreversibel beschädigen.

DURCHGEFÜHRTE TESTS	MET. TEST	ERGEGNIS
Reinigungsfähigkeit. Aussehen der Oberfläche (Aufwertung)	EN 14527:2016	Richtig
Wasserabfluss (Aufwertung)	EN 14527:2016	Richtig
Stabilität des Bodens (Aufwertung)	EN 14527:2016	Richtig
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Farbstoffe (Aufwertung)	EN 14527:2016	Ohne Schaden Richtig
Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen (Aufwertung)	EN 14527:2016	Ohne Schaden Richtig

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Ende der Übersetzung

